



Masser af beton!

Betonvarer fra Skalflex leveres i stærke og vandtætte plastsække, der tåler udendørs opbevaring og transport

Støbebeton til alle formål



Hæftesvumme

5 kg: DB-nr. 1840051
15 kg: DB-nr. 1840050

1-komponent, cementbaseret og polymermodificeret svumme-mørtel, der kun skal tilsættes vand. Forbedrer vedhæftningen til armeringsstål og beton i markant grad.

Velegnet til betonreparationer alle steder samt til rustbeskyttelse af armeringsstål.

Til indendørs og udendørs brug.



Stolpebeton

25 kg: DB-nr. 1671926
Standard stolpebeton til ikke belastede konstruktioner.



Lyn-Beton

25 kg: DB-nr. 1699153
5 kg: DB-nr. 1840052
Hurtighærdende støbe- og reparationsbeton.



Støbebeton

25 kg: DB-nr. 1265700
Universal, fabriksfremstillet støbebeton 0-4 mm.



Grovbeton

25 kg: DB-nr. 1821966
Universal og fabriksfremstillet støbebeton, 0-8 mm.



Ekspanderende Beton

25 kg: DB-nr. 1840047
Ekspanderende beton til understøbning og fugning.



Nyheder 2018



Stabelbare støberør

Skalflex Støberør er robuste paprør udviklet specielt til støbning af betonsøjler eller punktfundament.

Støberørene er voksbehandlede på indersiden, hvilket sikrer et let slip og en glat overflade, der ikke kræver efterbehandling.

H120 cm x Ø12 cm: DB-nr. 1973630
 H120 cm x Ø15 cm: DB-nr. 1973631
 H120 cm x Ø19 cm: DB-nr. 1973632
 H120 cm x Ø25 cm: DB-nr. 1973633



Stærk beton og puds



Højstyrkebeton

25 kg: DB-nr. 1961990

Fiberforstærket og svindkompenseret beton med meget stor styrke. F.eks. velegnet som gulv i stalde og andre landbrugsbygninger. 60 MPa.



Betonpuds

15 kg: DB-nr. 1961983

Tyndpuds til renovering af trapper, reposer, sokler og andre underlag af beton. Med betonlook og slidstærk overflade.



Flydebeton

25 kg: DB-nr. 1961992

Ekspanderende flydebeton til understøbning og svært tilgængelige støbeområder. Meget velegnet til støbning i støberør. 60 MPa.



Formbeton

25 kg: DB-nr. 1961989

Til opbygning af fald i brusenicher. Til underlag af beton. 25 MPa.



Skalflex Additiver

– effektiv tilsætning til beton og mørtel



Accelerator

1 kg: DB-nr. 1898954
5 kg: DB-nr. 1903389

Brugsklart, flydende additiv, der fremmer høj, tidlig styrkeudvikling.



Curingsmiddel

1 kg: DB-nr. 1898952
5 kg: DB-nr. 1903387
10 kg: DB-nr. 1903388

Højeffektivt additiv, der fjerner risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind/for hurtig udtørring.



Superplast

1 kg: DB-nr. 1898958
5 kg: DB-br. 1903390
10 kg: DB-nr. 1903391

Superplastificeringsmiddel, der reducerer vandmængden markant og øger flydeevne, smidighed og styrke.



Vinter Additiv

1 kg: DB-nr. 1898961
5 kg: DB-nr. 1903392

Skalflex Vinter Additiv sikrer at hærdningsprocessen forekommer, selv ved minusgrader.



Formolie

5 liter: DB-nr. 1961988

All-round forskallingsolie. Sikrer et let slip og tillader efterfølgende pudsning eller maling.



Vandtætning

2,5 kg: DB-nr. 1898962

Fabriksfremstillet tørstof til effektiv vandtætning af beton. Produktet virker kontinuerligt, og vil forhindre fugt i at trænge igennem betonen.



Fibre

120 gr: DB-nr. 1961986

6 mm syntetiske fibre til forstærkning af mørtler og beton.

Skalflex Additiver sikrer gode resultater, når forholdene er vanskelige!