


### Ydeevnedeklaration nr.: 1397-1

<b>1. Varetypens unikke identifikationskode</b>	Cementbaseret flydebeton CT-C45-F9	
<b>2. Type, parti- eller serienummer</b>	Skalflex Punktstøbningsbeton 1397	
<b>3. Byggevarens tilsigtede anvendelse</b>	Støbning af punktfundamenter og søjler	
<b>4. Fabrikantens navn</b>	Skalflex Industrivej 20 b 8800 Viborg	
<b>5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant</b>	Ikke relevant	
<b>6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans</b>	AVCP System 4	
<b>7. Notificerede organ(er)'s opgave</b>	Ikke relevant	
<b>8. Deklareret ydeevne</b>	Deklareret ydeevne	Reference
Reaktion ved brand	A1 <sub>fl</sub>	
Afgivelse af korroderende stoffer	CT	
Trykstyrke, 7 døgn	> 40 MPa	EN 1015-11
Trykstyrke, 28 døgn	> 45 MPa	EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke	> 9 MPa	EN 1015-11
Vedhæftningsstyrke	> 2 MPa	EN 13892-8
Kloridindhold	< 0,003%	EN 1015-17
<p>Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med dem deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p>Viborg den 10. august 2020</p>  <p>----- Poul Jensen Direktør</p>		